

# Vi-ON 2.5" External HDD Enclosure

Transform any 2.5" internal hard drive into a high-speed and mobile storage device.

## 取扱説明書



# 取扱説明書

## 目次

1.1 はじめに	P1
1.2 付属品の確認	P1
1.3 特徴	P1
1.4 製品仕様	P2
1.5 システム要件	P2

2.1 SATA HDDの取り付け	P3
2.2 Vi-ONの接続	P4
2.3 トラブルシューティング	P5

## 1.1 はじめに

ハードディスク価格の低下により、より大きなデジタルデータの保存が容易となりましたが、ハードディスク自体の保持に関しては 現在まであまり向上していませんでした。

Thermaltakeは ハードディスク ケースに対する新たなアプローチとしてVi-ONシリーズをリリースいたしました。

Vi-ON 2.5インチ HDDケースはユニークなメタルメッシュデザインにより、どこに置いても視覚的に美しく小さなサイズで持ち運びも容易、保存したデータが必要な時 どこにでも持ち運びできます。

## 1.2 付属品の確認

使用開始前に 下記の付属品が同梱されている事をご確認ください。  
また、不足等があった場合には ご購入店舗へお問い合わせください。

- a. Vi-ON 本体
- b. Y字型 USB ケーブル
- c. クリーニングクロス

## 1.3 特徴

- 全周囲 メタルメッシュ デザインはケース内の空気対流を妨げず、ノイズの発生しない静かな冷却を提供します。
- 2.5インチSATAハードディスク対応 (最大容量 500GB)
- HDDの取付はツールレス&ユーザーフレンドリーでカンタン
- Y字型 USB 2.0 Hi-Speed 付属で 追加の電源アダプタ不要
- エレガントな光沢ホワイト/ブラック仕上げ
- SATA to USB 2.0 Hi-Speed インターフェイス
- Windows XP/VISTA および Mac OS 9.04以降 プラグ&プレイ対応で追加ドライバ 不要

## 1.4 製品仕様

品番	ST0006Z / ST0007Z
対応HDD	2.5インチ SATA ハードディスク
対応HDD容量	最大 500GB
接続	SATA to Hi-Speed USB2.0
寸法 (LxWxH)	135mm x 88mm x 25mm / 5.31" x 3.46" x 0.98"
対応OS	Windows XP, Vista & Mac OS 9.04+
素材	ABS プラスチック
対応SATA規格	SATA / SATA II
最大転送速度	USB 2.0 (Hi-Speed時) 最大480Mbps


## 1.5 システム要件

Vi-ON 2.5" HDDケースは WindowsXP/VISTA および Mac OS 9.04以降に対応しています。  
ドライバの追加インストールは必要ありません。


## 2.1 SATA HDDの取り付け

1. Vi-ONロゴ側を上にしてケース本体をしっかりと持ち、接続コネクタ側のくぼみに指をかけ、斜めに持ち上げて外します。

※ツメを折らないよう力の入れすぎにご注意ください。



2. ケース内にハードディスクを設置します。  
注意:SATAコネクタがしっかりと接続されている事を確認してください。



3. トップカバーを本体へはめ込んでください。  
すべてのコーナーを押して固定されている事を確認してください。



## 2.2 Vi-ONの接続

Vi-ON外付けHDDケースシリーズは WindowsXP/VISTA および Mac OS 9.04以降に対応しています。ドライバの追加インストールは必要ありません。  
はじめてUSB接続を行なった際にOSが自動的に必要なドライバをインストールします。

Vi-ON 2.5" 外付けHDDケースはユニークなY字型USBケーブルを利用します。Y字型ケーブルの主な目的は、電力消費の大きいハードディスクを稼働させる為の電力確保です。  
ハードディスクの消費電力、PC側USB端子の供給電力は機種により差異があるため、安定した稼働の為、両方のUSBポートを接続する事をお勧めします。

注意:  
新品のハードディスクを使用開始する際にはフォーマット、パーティション作成などの操作が必要となります。  
フォーマット、パーティション作成等の操作に関してはハードディスクメーカーのマニュアル等をご参照ください。

